

BESLUIT WERKGROEP KWALITEITSBEHEER PKVW

Besluitnummer: 12032021/1

Datum vaststelling besluit: 12 maart 2021

Onderwerp: Voorziening tegen cilindertrekken nieuwbouw

Inwerkingtreding: 1 april 2021

Inleiding:

In besluit 29052020/01 is opgenomen dat in de nieuwbouw de voorziening tegen cilindertrekken van 15kN ook van toepassing is op schuren, vrijstaande bergingen en garages en collectieve fietsenstallingen. Gebleken is dat dit besluit niet geheel dekkend is.

Besluittekst:

De werkgroep heeft besloten dat de eis voorziening tegen cilindertrekken in de handleiding Politiekeurmerk Veilig Wonen nieuwbouw 2020 altijd van toepassing is indien inbraakwerendheid geëist wordt. Van toepassing derhalve op vrijstaande garages, schuren, bergingen, bergingen in het woongebouw, collectieve fietsenstallingen van bewoners, scootmobielruimtes en meterkasten van bewoners in de algemene ruimten.

Besluit 29052020/01 wordt hiermee per 1-4-2021 ingetrokken.

In de bestaande bouw besluit de werkgroep dat een voorziening tegen cilindertrekbeveiliging een eis wordt bij projectmatige aanpak van schuren en bergingen (C8) en blijft het, buiten woningniveau, een aanbeveling. De professionele adviseur wordt gevraagd er aandacht voor te hebben.

Motivatie:

In de nieuwbouw en bij projectmatige aanpak is het eenvoudig met zeer geringe meerkosten toepasbaar, dit besluit zorgt voor eenduidige toepassing.